



II Congreso

Sociedad Hispanoamericana de Hernia

3, 4 y 5 de mayo de 2018

Aula Magna de la Fundación Jiménez Díaz

Madrid - España



La anatomía inguinal a través del abordaje videolaparoscópico. Los puntos esenciales que debemos conocer para reparar por estas vías

Marcelo **Furtado**, MD - PhD

Instituto de Cirugía Minimamente Invasiva - ICiMI

Director Ejecutivo da SBH

Jundiaí - SP - Brasil



INSTITUTO CIMI
CIRURGIA MINI INVASIVA




Sociedade Brasileira de
Hérnia e Parede abdominal




es una estructura tubular oblicua que mide cerca 4cm de longitud

Está situado 2 a 4cm por arriba del arco crural, entre los orificios del **anillo** interno o **profundo** y el **anillo** externo o **superficial**

Está contenido y hace una transfixación del **Orificio Miopectíneo de Fruchaud**






MIOPECTINEAL ORIFICE of Fruchaud






Fruchaud H. Anatomie chirurgicale des hernies de l'aïne . Paris, G. Doin & Co. , 1956. apud READ, R. C. Inguinofemoral herniation : evolution of repair through the anterior approach to the groin. In : Zuidema, G. D., 4 ed. Surgery of the alimentary tract. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1996. p. 108 – 128.

MIOPECTINEAL ORIFICE of Fruchaud






Fruchaud H. Anatomie chirurgicale des hernies de l'aïne . Paris, G. Doin & Co. , 1956. apud READ, R. C. Inguinofemoral herniation : evolution of repair through the anterior approach to the groin. In : Zuidema, G. D., 4 ed. Surgery of the alimentary tract. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1996. p. 108 – 128.

MIOPECTINEAL ORIFICE of Fruchaud






Fruchaud H. Anatomie chirurgicale des hernies de l'aîne . Paris, G. Doin & Co. , 1956. apud READ, R. C. Inguinofemoral herniation : evolution of repair through the anterior approach to the groin. In : Zuidema, G. D., 4 ed. Surgery of the alimentary tract. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1996. p. 108 – 128.

MIOPECTINEAL ORIFICE of Fruchaud






Fruchaud H. Anatomie chirurgicale des hernies de l'aîne . Paris, G. Doin & Co. , 1956. apud READ, R. C. Inguinofemoral herniation : evolution of repair through the anterior approach to the groin. In : Zuidema, G. D., 4 ed. Surgery of the alimentary tract. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1996. p. 108 – 128.

MIOPECTINEAL ORIFICE of Fruchaud



Fruchaud H. Anatomie chirurgicale des hernies de l'aîne . Paris, G. Doin & Co. , 1956. apud READ, R. C. Inguinofemoral herniation : evolution of repair through the anterior approach to the groin. In : Zuidema, G. D., 4 ed. Surgery of the alimentary tract. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1996. p. 108 – 128.


MIOPECTINEAL ORIFICE of Fruchaud



Fruchaud H. Anatomie chirurgicale des hernies de l'aîne . Paris, G. Doin & Co. , 1956. apud READ, R. C. Inguinofemoral herniation : evolution of repair through the anterior approach to the groin. In : Zuidema, G. D., 4 ed. Surgery of the alimentary tract. Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1996. p. 108 – 128.


Región Inguinal Derecha

Visión posterior




Región Inguinal Derecha

Visión posterior




Región Inguinal Derecha

Visión posterior




Región Inguinal Derecha


Visión posterior



Región Inguinal Derecha


Visión posterior






Región Inguinal Derecha


Visión posterior




Región Inguinal Derecha


Visión posterior







Y - invertido
5 - triángulos






marcelofurtado@me.com







marcelofurtado@me.com



marcelofurtado@me.com




marcelofurtado@me.com



marcelofurtado@me.com


!
doom



marcelofurtado@me.com

!
doom

!
pain




The image shows a detailed anatomical view of a joint, likely a hip, with various colored overlays and text labels. A large blue line runs diagonally across the middle. A teal triangular area is labeled 'Indirect'. A red triangular area is labeled '! doom'. An orange triangular area is labeled '! pain'. The background is a realistic anatomical illustration with various shades of brown, red, and purple.

Indirect

!
doom

!
pain

marcelofurtado@me.com



Direct
Hesselbach

The diagram shows a cross-section of the abdominal wall. A blue triangle on the left is labeled 'Direct Hesselbach'. A teal triangle on the right is labeled 'Indirect'. Below the teal triangle is an orange triangle containing an exclamation mark and the word 'pain'. Below the orange triangle is a red triangle containing an exclamation mark and the word 'doom'. A thick blue line runs horizontally across the middle of the diagram, separating the upper triangles from the lower ones. The background is a detailed anatomical illustration of the abdominal wall and internal organs.

Indirect

!
pain

!
doom

Direct
Hesselbach


Indirect


Femoral

!
pain


!
doom


Hernia Directa a la derecha







Hernia Indirecta a la derecha








Hernia Crural a la derecha





























Ramo femoral
del genitofemoral

Cutáneo Femoral
Lateral

**Ligamento
Inguinal**


**Ramo femoral
del genitofemoral**


**Cutáneo Femoral
Lateral**

Ligamento
Inguinal

Ramo femoral
del genitofemoral

Cutáneo Femoral
Lateral





Corona mortis



Muchas Gracias

marcelofurtado@me.com

+55 11 98219 9336

