


TRATAMIENTO DE LA DIÁSTASIS DE RECTOS EN EL CONTEXTO DE LA DERMOLIPECTOMÍA ABDOMINAL

Dra. Inmaculada Masa Jurado
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Hospital Universitario Infanta Elena

CONSULTA PREOPERATO RIA


- Hª Clínica:
Tabaquismo
- Exploración física:
IMC
Faldón cutáneo-
graso
Debilidad de pared




CONSULTA PREOPERATORIA



Diástasis de rectos




CONSULTA PREOPERATORIA



Secuelas de
obesidad









DERMOLIPECTOMÍA + PLICATURA

Técnica quirúrgica


TÉCNICA QUIRÚRGICA



TÉCNICA QUIRÚRGICA



TÉCNICA QUIRÚRGICA



TÉCNICA QUIRÚRGICA




POSTOPERATORIO

- Profilaxis antitrombótica
- Profilaxis antibiótica
- Analgesia
- 3 -5 días semiflexionada
- Faja abdominal un mes
- Reposo abdominal un mes



RESULTADOS

Preop



3 meses po




RESULTADOS

Preop



3 meses po



RESULTADOS

Preop



3 meses po



12 meses po



TRATAMIENTO DE LA DIÁSTASIS DE RECTOS EN EL CONTEXTO DE LA DERMOLIPECTOMÍA ABDOMINAL

Dra. Inmaculada Masa Jurado
info@doctoramasa.com